

 **CROSSBUDS**

2 0 2 6



2026

En 2026, les produits connectés Crossbuds® deviennent des produits augmentés.

Chez Crossbuds®, chaque objet évolue pour offrir plus qu'une simple fonction : il s'inscrit dans un usage global, pensé pour simplifier et enrichir le quotidien. Cette évolution s'appuie sur une conviction forte : l'énergie et la connectivité doivent devenir plus intelligentes, plus intuitives et mieux intégrées.

C'est dans cette logique que Crossbuds® introduit un nouveau concept de charge, dont le powerbank est le point de départ. Il ne se limite plus à recharger, il devient une véritable base de charge, intégrant la charge magnétique MagSafe, capable d'alimenter, de maintenir et d'accompagner les appareils avec fluidité et stabilité. La recharge devient un geste naturel, pensé pour la mobilité comme pour l'usage sédentaire. Les stations de charge prolongent cette vision et évoluent vers de nouveaux usages, intégrant désormais des enceintes Bluetooth.

Elles deviennent de véritables points de convergence entre énergie et son, transformant un objet fonctionnel en un élément central de l'expérience quotidienne.

Dans cette continuité, les montres connectées Crossbuds® franchissent un nouveau cap avec l'intégration du GPS.

Plus précises et plus autonomes, elles accompagnent les déplacements urbains, les activités sportives et les usages outdoor, tout en restant fidèles à une technologie simple, lisible et utile

Les lunettes connectées Crossbuds® s'inscrivent dans cette même approche d'une technologie augmentée et discrète. Pensées pour un usage naturel et continu, elles intègrent des fonctions audio et connectées directement dans le geste du quotidien. Elles offrent une nouvelle manière d'interagir avec le son, l'information et l'environnement, sans écran intrusif ni rupture d'usage. Une vision où la technologie se porte, s'oublie et accompagne les mouvements, en toute fluidité.

À travers ces évolutions, Crossbuds® construit un écosystème différent, où les objets connectés du quotidien ne sont plus pensés isolément, mais conçus pour fonctionner ensemble. Une vision cohérente et durable de la technologie, au service d'une expérience plus fluide, plus libre et résolument tournée vers l'avenir.

|| CROSSBUDS **HYBRID**


MONTRE AVEC ECOUTEURS INTÉGRÉS **CR43**

MONTRE CONNECTÉE AVEC ECOUTEURS INTÉGRÉ



Appel Bluetooth
Mode Multisports
Ecouteurs sans Fils
Surveillance De La Fréquence
Cardiaque 24h/24
Saturation En Oxygène
Pression Artérielle
Écran Hd
Niveau D'étanchéité : Ip67
Surveillance De La Qualité
Du Sommeil

Enregistrementdesdonnées
D'exercice
Sélection De Cadran
Notifications En Temps Réel
Réveil Quotidien
Contrôle De La Photo
Informations Météo
Mode Ne Pas Dérange
Temps De Charge
Environ 1,5h
Batterie 280 Mah




JI CROSSBUDS

CONNECTÉE

LUNETTES INTELLIGENTES **CR44**

LUNETTES CONNECTÉES AVEC IA



Audio et appels

Les lunettes intègrent un système audio open-ear qui diffuse un son stéréo 3D immersif tout en laissant l'utilisateur attentif à son environnement. Les appels bénéficient d'une double réduction de bruit grâce à des micros intégrés, garantissant une voix claire même en milieu bruyant. La connectivité Bluetooth 5.3 offre une liaison stable et rapide, avec une portée d'environ dix mètres, compatible avec Android, iOS et PC.

Optique et caméra

Les CR44 sont équipées d'une caméra frontale de 8 mégapixels HD (interpolation jusqu'à 32 MP) permettant de capturer des photos nettes et d'enregistrer des vidéos en Full HD. L'angle de prise de vue est aligné sur l'axe du regard, offrant une expérience immersive.

L'enregistrement peut être déclenché par un geste tactile sur la branche ou par commande vocale. Une mémoire interne de 4 Go permet de stocker les fichiers avant transfert direct via Wi-Fi ou l'application HeyCyan.

Batterie et alimentation

La batterie intégrée de 260 mAh offre une autonomie allant jusqu'à deux heures d'enregistrement vidéo continu ou environ douze heures d'écoute audio et d'appels. La recharge se fait par USB-C via la recharge magnétique, avec une fonction de charge rapide permettant de récupérer 60 % de la capacité en trente minutes.

Lunettes intelligentes avec IA intégrée et audio Bluetooth

Poids : environ 35 g

Couleur disponible : monture noire avec verres interchangeable

CROSSBUDS

VIDEO

PROJECTEUR VIDÉO WIFI **CR31**

VIDEO PROJECTEUR LED WIFI ET SMART INTERFACE



- Video projecteur WIFI pour streaming
- Magasin d'applications
- Fonctionnalité : Streaming via Wifi ou mirroring
- Résolution native : 1280 x 720P
- Résolution maximale prise en charge : 1920 x 1080P
- Système d'exploitation : ANDROID
- Taille de l'écran intégré : 2,69 pouces
- Taux de transmission de la lumière : 60 %
- Contraste : 1000:1
- Ratio d'affichage : 4:3 / 16:9
- Sortie enceinte : 3W

- Niveau sonore : ≤ 36 dB
- Taille de projection : 30 à 150 pouces
- Distance de projection : 0,9 – 6,2 m
- Facteur de projection : 1,13
- Mise au point : Manuelle
- Nombre de couleurs : 16,77 millions
- Température de fonctionnement : -10°C à $+35^{\circ}\text{C}$
- Source lumineuse : LED
- Durée de vie de la lampe : 30 000 heures
- Consommation d'énergie : 62 W
- Alimentation : AC 100-240V
- Connectivité : HDMI, USB, sortie audio



HS CODE 8528620000
EAN : 3760363171300

CROSSBUDS

VIDEO

PROJECTEUR VIDÉO WIFI **CR31+**

VIDEO PROJECTEUR LED WIFI ET SMART INTERFACE



- Video projecteur WIFI pour streaming
- Magasin d'applications
- Fonctionnalité : Streaming via Wifi ou mirroring
- Résolution native : 1280 x 720P
- Résolution maximale prise en charge : 1920 x 1080P
- Système d'exploitation : ANDROID
- Taille de l'écran intégré : 2,69 pouces
- Taux de transmission de la lumière : 60 %
- Contraste : 1000:1
- Ratio d'affichage : 4:3 / 16:9
- Sortie enceinte : 5W

- Niveau sonore : ≤ 36 dB
- Taille de projection : 30 à 150 pouces
- Distance de projection : 0,9 – 6,2 m
- Facteur de projection : 1,13
- Mise au point : Manuelle
- Nombre de couleurs : 16,77 millions
- Température de fonctionnement : -10°C à $+35^{\circ}\text{C}$
- Source lumineuse : LED
- Durée de vie de la lampe : 30 000 heures
- Consommation d'énergie : 62 W
- Alimentation : AC 100–240V
- Connectivité : HDMI, USB, sortie audio



CROSSBUDS

LE VOYAGE

SAC A DOS VAC BAG **SPACY**

SAC A DOS AVEC COMPARTIMENTS SOUS VIDE

S

P



C

Y

DIMENSIONS

45 x 36 x 20 cm

Poids 1.16 KG

COMPARTIMENT ORDINATEUR

Oui compatible 16 pouces rembourré.

POMPE A VIDE Fournis

Matière de la pompe ABS

OPTIONS Cadenas TSA Prise de charge USB Câble de charge

PACKAGING

Livraison dans une pochette en non tissé transformable en sac à chaussure

GARANTIE 2 ANS

MATERIAUX 100% Polyester

Waterproof Doublure 210D

Dos et Bretelles Rembourré

VOLUME 40 L

CROSSBUDS

LE VOYAGE

SAC A COMPRESSION CONNECTEE **SPACY3**

Powered by **Crosstag®**



DIMENSIONS

45 x 36 x 20 cm

Poids 1.16 KG

COMPARTIMENT ORDINATEUR

Oui compatible 16 pouces rembourré.

POMPE A VIDE Fournis

Matière de la pompe ABS

OPTIONS Cadenas TSA Prise de charge USB Câble de charge

PACKAGING

Livraison dans une pochette en non tissé transformable en sac à chaussure

GARANTIE 2 ANS

MATERIAUX 100% Polyester

Waterproof Doublure 210D

Dos et Bretelles Rembourré

VOLUME 40 L

Protégé par le localisateur Crosstag®

Perdu dans un aéroport, oublié dans un train, égaré à l'hôtel ou volé en déplacement ?

En quelques secondes, vous localisez votre sac depuis votre smartphone.

ij CROSSBUDS
AUDIO

OPEN AIR TRADUCTEUR **CR35**

OPEN AIR AVEC TRADUCTEUR IA 140 LANGUES



Bluetooth : V5.4
Application gratuite de traduction
Profils : A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz
Distance : ≥ 10 m
Réponse en fréquence : 20 Hz $\sim$ 20 kHz
Puissance du haut-parleur : 3 mW, Max : 5 mW
Haut-parleur : 10 mm, $32 \Omega \pm 15 \%$
Microphone : 2718, -40 ± 3 dB
Batterie des écouteurs : 3,7 V 50 mAh

Batterie du boîtier de charge : 3,7 V 400 mAh
Autonomie en lecture : Environ 6H
soit en moyenne 24h avec le boîtier de charge
Autonomie en conversation : Environ 4H
Temps de veille des écouteurs : Environ 30H
Temps de charge des écouteurs : 1.5-2H
Entrée du boîtier de charge : Type-C, 5V/500mA
Sortie du boîtier de charge : 5V/Max 500mA
Temps de charge du boîtier de charge : 1.5-2H
Temps de veille du produit : 120 heures



ji CROSSBUDS
AUDIO

OPEN AIR TRADUCTEUR **CR34**

OPEN AIR AVEC ECRAN TACTILE



Écouteurs Écran Tactile LCD

Bluetooth : V5.4

Profils : A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Distance : ≥ 10 m

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz

Puissance du haut-parleur : 3 mW, Max : 5 mW

Haut-parleur : 10 mm, 32 Ω ± 15 %

Microphone : 2718, -40 ± 3 dB

Batterie des écouteurs : 3,7 V 50 mAh

Batterie du boîtier de charge : 3,7 V 600 mAh

Autonomie en lecture : Environ 4H

soit en moyenne 24h avec le boîtier de charge

Autonomie en conversation : Environ 4H

Temps de veille des écouteurs : Environ 30H

Temps de charge des écouteurs : 1.5-2H

Entrée du boîtier de charge : Type-C, 5V/500mA

Sortie du boîtier de charge : 5V/Max 500mA

Temps de charge du boîtier de charge : 1.5-2H

Temps de veille du produit : 120 heures



|| CROSSBUDS
AUDIO

CASQUE AUDIO HIFI **CR37**

CASQUE HIFI AVEC ECRAN DE CONTRÔLE



Version Bluetooth : bluetooth 5.4
poids : 180 g
chipset : CR37
fréquence : 20 hz – 20 khz
profils : hsp, hfp, a2dp, avrtp
fonctions mains libres : oui
portée de transmission : 10 mètres
écoute de la musique : stéréo
autonomie en veille : 100 heures

appels téléphoniques : stéréo
autonomie : 20 h en bluetooth
Capacité batterie : 300Mah
Batterie LI-ION
codecs : sbc, acc, mp3
interface de charge : usb
compatible assistant vocal : oui
câble usb : fourni
niveau de pression sonore : 80 db



ji CROSSBUDS
AUDIO

OREILLETES SANS FILS HIFI **CR41**

OREILLETES SANS FILS AVEC ECRAN TACTILE



Écouteurs Écran Tactile LCD

Bluetooth : V5.4

Profils : A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Distance : ≥ 10 m

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz

Puissance du haut-parleur : 3 mW, Max : 5 mW

Haut-parleur : 10 mm, 32 Ω ± 15 %

Microphone : 2718, -40 ± 3 dB

Batterie des écouteurs : 3,7 V 40 mAh

Batterie du boîtier de charge : 3,7 V 320 mAh

Autonomie en lecture : Environ 4H

soit en moyenne 24h avec le boîtier de charge

Autonomie en conversation : Environ 4H

Temps de veille des écouteurs : Environ 30H


Temps de charge des écouteurs : 1.5-2H

Entrée du boîtier de charge : Type-C, 5V/500mA

Sortie du boîtier de charge : 5V/Max 500mA

Temps de charge du boîtier de charge : 1.5-2H

Temps de veille du produit : 120 heures



|| CROSSBUDS
AUDIO

OREILLETES SANS FILS HIFI **CR33**

OREILLETES SANS FILS AVEC ECRAN TACTILE DYNAMIQUE



Écouteurs Écran Tactile LCD

Bluetooth : V5.4

Profils : A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz

Distance : ≥ 10 m

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz

Puissance du haut-parleur : 3 mW, Max : 5 mW

Haut-parleur : 10 mm, 32 Ω ± 15 %

Taux ANC (Réduction active du bruit) : -20 dB

Microphone : 2718, -40 ± 3 dB

Batterie des écouteurs : 3,7 V 40 mAh

Batterie du boîtier de charge : 3,7 V 300 mAh

Autonomie en lecture : Environ 4h (Volume à 70 %) ANC désactivé

soit en moyenne 20h avec le boîtier de charge

Environ 3 h (Volume à 70 %) avec ANC

soit en moyenne 12h avec le boîtier de charge

Autonomie en conversation : Environ 4h (Volume à 80 %)

Temps de veille des écouteurs : Environ 30h

Temps de charge des écouteurs : 1.5-2h

Entrée du boîtier de charge : Type-C, 5V/500mA

Sortie du boîtier de charge : 5V/Max 500mA

Temps de charge du boîtier de charge : 1.5-2h

Temps de veille du produit : 120 jours



ji CROSSBUDS
AUDIO
OPEN AIR **CR67**

OREILLETES OPEN AIR



Version Bluetooth : 5.3. Puce Bluetooth (IC) : Bluetooth 5656C.
Protocoles pris en charge : A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP Profile.
Distance de transmission Bluetooth : supérieure à 10 mètres.
Technologie audio : véritable stéréo sans fil (TWS).
Batterie & alimentation
Batterie du boîtier de charge : 300 mAh. Batterie des écouteurs : 50 mAh.
Temps de charge : environ 1 à 2 heures. Autonomie en lecture continue : environ 6 heures.
Audio
Plage de fréquence : 20 Hz – 20 kHz.
Haut-parleur : diamètre 16 mm, impédance 20 ohms.
Poids du produit (écouteurs seuls) : 20,33 g. Poids total avec accessoires : 70,5 g.



ji CROSSBUDS
AUDIO

OREILLETES SANS FILS HI-FI **CR38**

OREILLETES SANS FILS COMPACT



Bluetooth : LX-15. Puce Bluetooth (IC) : solution Bluetooth 5756CT.
Version Bluetooth : V5.4. Protocoles pris en charge : HFP, A2DP, HSP, AVRCP.
Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz à 2,480 GHz.
Décodage audio Bluetooth : AAC et SBC. Distance de transmission : ≥ 10 mètres en espace ouvert sans obstacle.
Batterie & autonomie
Batterie des écouteurs : batterie lithium-polymère 451012, capacité 35 mAh, tension 3,7 V.
Batterie du boîtier de charge : batterie lithium-polymère 601230, capacité 180 mAh, tension 3,7 V.
Autonomie en lecture musicale (un écouteur connecté) : environ 4 à 5 heures.
Autonomie en communication : environ 4 heures.
Nombre de recharges complètes fournies par le boîtier : 2 à 3 cycles pour deux écouteurs.
Temps de charge des écouteurs : environ 1,5 heure. Temps de charge du boîtier : environ 1,5 heure.
Temps de veille (connecté, sans lecture ni appel) : environ 120 heures.
Poids d'un écouteur : 3,6 g. Poids du boîtier de charge : 21,9 g. Poids total avec emballage : 60 g.



ji CROSSBUDS

LA CHARGE

SOLUTIONS DE CHARGE 3 EN 1 **CR46**

UNE BATTERIE MAGNETIQUE ET UNE STATION DE CHARGE PLIABLE



Chargeur magnétique pliable 2-en-1 :
batterie externe + charge sans fil
Puissance de charge sans fil : 5W / 7,5W / 10W / 15W (max)
Capacité batterie : 10000 mAh – Technologie
Lithium-Polymer (Li-Po)
Entrée : USB-C
Sorties : USB standard + recharge sans fil magnétique
Compatible smartphone Android avec Accessoire*

Compatible smartphones MagSafe®
/ Qi, écouteurs et montres connectées
Fonction QC 3.0 (Charge rapide)
Protection contre la surcharge et la surchauffe
Design compact pliable
Matériau : ABS /
Poids : environ 380 g
Couleurs disponibles : Noir

Smartphone Android Compatible Qi avec accessoire (cercle)*



ji CROSSBUDS

LA CHARGE

POWERBANK COMPATIBLE MAGSAFE 10K **CR52**

POWERBANK COMPATIBLE MAGSAFE®10K



Chargeur magnétique ultra-fin 2-en-1 : batterie externe + charge sans fil magnétique

Puissance de charge sans fil : compatible avec standards de charge sans fil

Capacité batterie : 10000 mAh

Technologie de batterie : Lithium-Polymer (Li-Po)

Entrée : USB-C

Sorties : USB standard + recharge sans fil magnétique

Compatible smartphones avec recharge magnétique / sans fil.

Design ultra-fin et portable – facile à glisser dans une poche ou un sac

Matériau : plastique ABS ou ABS-PC haute résistance (selon version)

Protection : contre surcharge, surchauffe et court-circuit

Compatible smartphone Android avec Accessoire*

Smartphone Android Compatible Qi avec accessoire (cercle)



ji CROSSBUDS

LA CHARGE

POWERBANK COMPATIBLE MAG SAFE 10K **CR48**

BATTERIE EXTERNE AVEC SUPPORT ROTATIF INTÉGRÉ



Batterie externe magnétique sans fil
Capacité batterie : 10 000 mAh
Type de batterie : Lithium polymère
Sortie filaire : Charge rapide PD 20 W
Sortie sans fil : Charge magnétique jusqu'à 15 W
Type C Sortie: 5v/3a. 9v/2a 12v 1.5a
Type c entrée 5v/3a. 9v/2a 12v 1.5a
Matériaux : ABS
Poids : Environ 190 g
Compatible smartphone Android avec Accessoire*

Protections : Surcharge, surdécharge, court-circuit, basse tension
Compatibilité : Smartphones et appareils compatibles Qi

Smartphone Android Compatible Qi avec accessoire (cercle)



ji CROSSBUDS
LA CHARGE
 COMBINÉ 3 EN 1 **CR49**

LAMPE REVEIL, CHARGE SANS FILS ET ENCEINTE BLUETOOTH



Enceinte Bluetooth
 Version Bluetooth 5.1. Puce Bluetooth JL AC6965C4.
 Portée Bluetooth ≤ 10 mètres.
 Batterie format Ø18,34 × 65,51 mm.
 Capacité et tension 1800 mAh / 3,7 V.
 Autonomie de lecture d'environ 3 heures à 50 % du volume
 et 1,5 heure à 100 % du volume.
 Entrée de charge DC 5 V / 500 mA.
 Temps de charge d'environ 3 heures.
 Configuration audio avec 2 haut-parleurs de 5 W chacun

Puissance RMS totale 10 W. Rapport signal/bruit 82 dB.
 Sensibilité 16 dB.
 Réponse en fréquence de 80 Hz à 16 kHz.
 Recharge sans fil
 Entrée compatible QC 2.0 et QC 3.0.
 Alimentation d'entrée 5 V = 3 A ou 9 V = 3 A.
 Puissance de sortie en charge sans fil 5 W, 7,5 W, 10 W ou 15 W.
 Efficacité de charge 75 %.
 Distance de transmission de 5 à 8 mm.
 Système à une bobine.



SUR DEVIS

ij CROSSBUDS
LA CHARGE
ENCEINTE AUDIO HIFI **CR50**

ENCEINTE BLUETOOTH AVEC FONCTION LAMPE



Entrée : DC 5 V / 1 A
Puissance du haut-parleur : 4 Ω – 5 W
Version Bluetooth : 5.3
Puissance de l'éclairage LED : 0,8 W
Capacité de la batterie : 1 200 mAh
Mode d'éclairage : réglage progressif continu
de la lumière nocturne chaude
Matériaux : ABS + métal + silicone

Enceinte Bluetooth stéréo haute fidélité
Bruit blanc d'aide à l'endormissement
Veilleuse à intensité réglable en continu, permettant
d'ajuster l'éclairage selon vos préférences



SUR DEVIS

STATION DE CHARGE ET ENCEINTE SANS FILS



Rapport signal/ bruit : 82 dB
Réponse en fréquence : 80 Hz – 16 kHz

2. Recharge sans fil
Entrée : compatible QC 2.0 / QC 3.0 / PD 3.0
Entrée électrique : 5 V – 3 A / 9 V – 2,1 A
Puissance de sortie (charge sans fil) : 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
Efficacité de charge : 75 %
Distance de transmission : 5 à 8 mm
Nombre de bobines : 2

3. Général



SUR DEVIS

ji CROSSBUDS

LA CHARGE


CÂBLE FAST CHARGE **MISTER POP**

LE CÂBLE ULTRA FAST CHARGE AVEC ECRAN DIGITAL



Notre câble vous permet de recharger plus rapidement vos appareils grâce à son ampérage de 3A maxi 100W en type C d'une longueur de 1.2 M . Un câble USB-C compatible avec la technologie Power Delivery (PD) est un excellent choix pour charger rapidement vos appareils demandant une exigence de qualité

PD Type C-Type C: 20V/3A ,60W
PD Type C-Apple: 9V/3A ,27W
TYPE C-Micro: 9V/2A ,18W
QC3.0 USB A-Type C: 9V/2A ,18W
USB A-Apple: 5V/2.4A ,12W
USB A-Micro: 9V/2A ,18W



ij CROSSBUDS

LA CHARGE

PRISE SECTEUR GAN 45W **CR60**

PRISE DE CHARGE MURALE 45W GAN



Prise secteur

Tension d'entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Courant maximal : 1,5 A.

Sortie USB-C

Tensions et courants de sortie : 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,08 A, 20 V = 2,25 A.

Puissance maximale : 45 W.

Sortie USB-A

Tensions et courants de sortie : 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A.

Puissance maximale : 18 W. Puissance totale

Puissance de sortie maximale : 45 W.

En utilisation simultanée, USB-C jusqu'à 30 W et USB-A jusqu'à 18 W



ji CROSSBUDS

LA CHARGE

PRISE SECTEUR 4 EN 1 UN **MISTER POP**

PRISE SECTEUR 4 EN 1 AVEC SLOTS USB



Chargeur secteur USB-C – Prise EU

Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz

3 prises secteur AC (EU)

Sortie USB-C : Power Delivery (PD) jusqu'à 25 W

Tension de sortie : 9 V – 2 A

Port : 1 × USB Type-C

Technologie de charge : Charge rapide PD

Matériau : Plastique PC ignifugé

Compatibilité : Smart phones, tablettes et appareils USB-C compatibles PD





CROSSBUDS
AUDIO

TAG LOCALISATEUR **CROSSTAG®**

TRAQUEUR BLUETOOTH AVEC DOUBLE TECHNOLOGIE

CROSSTAG



Dimensions du produit (mm) : 37 mm x 37 mm x 8 mm
Dimensions du boîtier : 96 mm x 48 mm x 12,5 mm
Materiaux : PC+ABS
Poids du produit (g) : 9
Poids du Porte clés (g) : 10
Localisateur d'objet , bagages, clés ...
Autonomie de batterie : 6 à 8 mois

Type de batterie : CR2032
Version Bluetooth : BLE 5.2
Compatible avec : Compatible avec
Android 9 ou supérieur ou tous les appareils iOS
Distance de transmission : 20 m (environnement ouvert)
Compatible IOS et Android



HS CODE 8528620000
EAN :3760363171775

CROSSBUDS
AUDIO

TAG LOCALISATEUR **CROSSTAG®**

TRAQUEUR BLUETOOTH AVEC DOUBLE TECHNOLOGIE




Pack de trois Crosstag
Dimensions du produit (mm) : 37 mm x 37 mm x 8 mm
Dimensions du boîtier : 96 mm x 48 mm x 12,5 mm
Materiaux : PC+ABS
Poids du produit (g) : 9
Poids du Porte clés (g) : 10
Localisateur d'objet , bagages, clés ...
Autonomie de batterie : 6 à 8 mois

Type de batterie : CR2032
Version Bluetooth : BLE 5.2
Compatible avec : Compatible avec
Android 9 ou supérieur ou tous les appareils iOS
Distance de transmission : 20 m (environnement ouvert)
Compatible IOS et Android



HS CODE 8528620000
EAN :3760363171775



|| CROSSBUDS **AUDIO**

PACK FAST CHARGE **CR56**

PACK FAST CHARGE



Câble fast charge

Notre câble vous permet de recharger plus rapidement vos appareils grâce à son ampérage de 3A maxi 100W en type C d'une longueur de 1.2 M .
Un câble USB-C compatible avec la technologie Power Delivery (PD) est un excellent choix pour charger rapidement vos appareils demandant une exigence de qualité

PD Type C-Type C: 20V/3A ,60W
PD Type C-Apple: 9V/3A ,27W
TYPE C-Micro: 9V/2A ,18W
QC3.0 USB A-Type C: 9V/2A ,18W
USB A-Apple: 5V/2.4A ,12W
USB A-Micro: 9V/2A ,18W

Prise Secteur

Tension d'entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz.
Courant maximal : 1,5 A.

Sortie USB-C

Tensions et courants de sortie : 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,08 A, 20 V = 2,25 A.
Puissance maximale : 45 W.

Sortie USB-A

Tensions et courants de sortie : 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A.

Puissance maximale : 18 W. Puissance totale

Puissance de sortie maximale : 45 W.

En utilisation simultanée, USB-C jusqu'à 30 W et USB-A jusqu'à 18 W



HS CODE 8528620000
EAN :3760363171775

CROSSBUDS **AUDIO**

PACK FAST CHARGE **CR53**

PACK FAST CHARGE



Câble fast charge

Notre câble vous permet de recharger plus rapidement vos appareils grâce à son ampérage de 3A maxi 100W en type C d'une longueur de 1.2 M .
Un câble USB-C compatible avec la technologie Power Delivery (PD) est un excellent choix pour charger rapidement vos appareils demandant une exigence de qualité

PD Type C-Type C: 20V/3A ,60W
PD Type C-Apple: 9V/3A ,27W
TYPE C-Micro: 9V/2A ,18W
QC3.0 USB A-Type C: 9V/2A ,18W
USB A-Apple: 5V/2.4A ,12W
USB A-Micro: 9V/2A ,18W

Chargeur secteur USB-C – Prise EU

Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz
3 prises secteur AC (EU)
Sortie USB-C : Power Delivery (PD) jusqu'à 25 W
Tension de sortie : 9 V – 2 A
Port : 1 × USB Type-C
Technologie de charge : Charge rapide PD
Matériau : Plastique PC ignifugé
Compatibilité : Smart phones, tablettes et appareils USB-C compatibles PD



CROSSBUDS AUDIO

PACK MONTRE CONNECTÉE + ECOUTEURS CR45


PACK SPORT



MONTRE MULTISPORT
Appel Bluetooth
Mode Multisports
Nouveau Dashboard
Fonction Cardio 24h
Taux D'oxygene
Tension Arterielle
Ecran 2.01" 240*296 Tft
Waterproof : Ip67
Surveillance Du Sommeil
Statistiques Quotidiennes

OREILLETES SANS FILS
Version Bluetooth : V5.4. Protocoles pris en charge : HFP, A2DP, HSP, AVRCP.
Fréquence Bluetooth : 2,402 GHz à 2,480 GHz.
Décodage audio Bluetooth : AAC et SBC. Distance de transmission : ≥ 10 mètres en espace ouvert sans obstacle.
Batterie & autonomie
Batterie des écouteurs : batterie lithium-polymère 451012, capacité 35 mAh, tension 3,7 V.
Batterie du boîtier de charge : batterie lithium-polymère 601230, capacité 180 mAh, tension 3,7 V.
Autonomie en lecture musicale (un écouteur connecté) : environ 4 à 5 heures.
Autonomie en communication : environ 4 heures.
Nombre de recharges complètes fournies par le boîtier : 2 à 3 cycles pour deux écouteurs.
Temps de charge des écouteurs : environ 1,5 heure. Temps de charge du boîtier : environ 1,5 heure.
Temps de veille (connecté, sans lecture ni appel) : environ 120 heures.
Poids d'un écouteur : 3,6 g. Poids du boîtier de charge : 21,9 g. Poids total avec emballage : 60 g.

HS CODE 8528620000
EAN :3760363171775



|| CROSSBUDS

MONTRE


MONTRE CONNECTEE **CR61**

MONTRE CONNECTÉE AVEC GPS INTÉGRÉ



Montre connectée multisport
avec antenne GPS et écran Amoled.
Fonction cardio-Tension artérielle.
Surveillance du sommeil.
Appel téléphonique.
Réception email et messages
Autonomie 8 jours
Batterie 360 mAh
Ecran Amoled
Chargement par câble
USB magnetique

Appel Bluetooth
Mode Multisports
Nouveau Dashboard
Fonction Cardio 24h
Taux D'oxygene
Tension Arterielle
Ecran 2.01" 240*296 Tft
Waterproof : Ip67
Surveillance Du Sommeil
Statistiques Quotidiennes



HS CODE 8528620000
EAN :3760363171775

ji CROSSBUDS
AUDIO

MONTRE CONNECTÉE MULTISPORTS GPS **CR62**

MULTISPORT GPS CARDIO APPEL BLUETOOTH



MULTISPORT GPS
Appel Bluetooth
Mode Multisports
Nouveau Dashboard
Fonction Cardio 24h
Taux D'oxygene
Tension Arterielle
Ecran 2.01" 240*296 Tft
Waterproof : Ip67
Surveillance Du Sommeil
Statistiques Quotidiennes

150 Ecrans Disponibles
Notifications Et Messages
Fonction Reveil Et Alarme
Fonction Météo
Mode Discret Ou Ne Pas Déranger Intégré
Temps De Chargement
Environ 1.5h
Batterie Li-on 320 Mah
Autonomie



 **CROSSBUDS**

2 0 2 6

